

# LA MOSAÏQUE



# LA MOSAÏQUE

## A) Quesque la mosaïque

La mosaïque est un assemblage de carreaux qui permet de former des motifs .Elle existe depuis à peu près 2500 ans. On l'utilise pour faire des tableaux, des tables, des sols...

## B) Comment j'ai découvert la mosaïque

J'ai découvert la mosaïque en voyant des tableaux alors j'ai bien aimé. J'ai vue un atelier de mosaïque, je me suis inscrit et depuis trois ans j en fais.

## C) Comment fait t'on de la mosaïque

### 1) trouver une idée

Je cherche dans un livre de mosaïque pour trouver une image et une fois que je l'ai trouvé je la dessine.

## 2) Faire le dessin

Pour faire un dessin il me faut un crayon à papier, une gomme, et un marqueur. Je prends une feuille de la taille que je veux suivant mon ouvrage, je dessine sur la feuille et je prends un calendrier ou je scotche la feuille et je mets du plastique transparent dessus le dessin.




Photo CRISTINE dessinant son ouvrage

## 3) Choix des couleurs

Je choisis des couleurs pour mon dessin, je ne dois pas mélanger les matières autrement ça n'ira pas :

Brillant=émaux

Mat=grés cérame ou grés émaille

#### 4) Choisir sa pince

En fonction de la matière j utilise différentes pinces

Pour les émaux : pince à roulette, pince zag-zag

Pour les grés cérame et grés émaillé : pince madroire, pince japonaise



Photo :pince

#### 5) Taillé coupé

Je prends une pince suivant la matière de mes carreaux.

Je tien ma pince comme un sécateur, si on n'est droitier je la tien de la main droite et si on n est gauche on la tien de la main gauche.

## 6) Couper placer

Je coupe un morceau des fois il y en a qui son déjà couper

Et j aisselles de les faire passer



Martine : fais un sol

## 7) couper tailler

Coup droite

Coupe en long

Coupe en casson et en pointe

## 8) Scotchée

Quand j'ai fini mon ouvrage je prends de l'adessif et je le mets dessus.

## 9) Choisir un support

Je choisis le support que je veux bois, carrelage...

## 10) collage

Sur mon support je mets de la colle dessus avec un peigne. Il faut attendre 3 jours pour les petites choses et pour les grosses ou très grosses il faut attendre 1 semaine.

## 11) défaire le scotch

Une fois que j'ai collé et que la colle est sèche je peux enlever le scotch délicatement ou si non tout va se défaire si un carreau se détache il faut le recoller

## 12) Ingrédients pour le joint

\_IL faut du ciment spécial (poudre)

\_De l'eau

## 13) Outils

Les outils pour poser les joints sont :

Truelle (mélanger)

Taloche (pose de joint)

Papier pour essuyer

## 14) Jointer

Pour jointer il faut faire la patte

Mette la poudre à joins mettre l'eau délicatement il ne faut pas en mettre trop ou ça fait cadou et il faut bien que la poudre prend bien l'eau ensuite avec la truelle je mets le joins et j'étale bien avec le bout de papier je suis l'ouvrage.





Figure 3:genevieve casson



Figure 4:brijite abstrait

